

## 第63回神宮式年遷宮用材奉曳本部役員用はっぴ作製業務委託仕様書

本仕様書は、伊勢御遷宮委員会が購入するはっぴについて必要な事項を定めるものとする。完成品は寸法、形状がこの仕様書に定めるとおりであり、傷、汚れ、その他外観を損するようなものであってはならない。

1 作製数量：800着

2 提出物等

契約業者は量産前に実際の生地やデザイン等の確認のための見本を提出し、当委員会の承認を得るものとする。

3 納品

製品は1着ずつ紙又はポリエチレン製袋に入れ、納入すること。納品場所は、伊勢御遷宮委員会事務局とする。

4 寸法、形状等

(1) 作製するはっぴの寸法は概ね次のとおりとする。

身丈（3種類）

約850mm：500着 約900mm：150着

約800mm：150着

身巾 約680mm

衿 約680mm

袖巾 約350mm

袖付 約330mm

袖口 約250mm

衿巾 約 60mm

※身丈のみ、上記3種類を作製し、他の寸法はすべて同じとする。

※身丈（3種類）の着数の詳細な内訳は、契約後に当委員会と調整することとする。

(2) 衿文字

別紙図面を基本とするが、詳細は契約後に当委員会と調整の上、決めること。

(3) 背章

別紙図面のとおり。（デザインデータについては当委員会から支給）

(4) 帯

紫色の綿帯とする。生地は10番かつらぎで、寸法は70mm巾で、1,600mmの長さとする。帯には芯を入れること。

5 材質、縫製等

(1) 色

白色とする。

(2) 生地

スラブ生地とする。（見本品のとおり）

(3) 縫製

①背縫い仕立とする。

②裾の折返しは10cmとする。

③裁断部分の布端はロックミシンをかけること。

④袖口は、共布を10cmつけること。

⑤縫い糸は白糸50番スパンでホツレ、タルミ等のないように仕立をすること。

(4) 染色方法

衿文字及び背章ともに「顔料染め」にて行うこと。

6 納入期限 令和6年12月25日まで

7 その他

- (1) 仕様については、本仕様書並びにはっぴ図面を参考にするとし、見積を行う際には、必ず見本品を確認した上で行うこと。  
※見本品は、伊勢御遷宮委員会事務局にて確認できます。
- (2) はっぴについては、納品後10年間程度使用することを想定し、色落ちなどの著しい劣化にならないよう、染色加工などを行うこと。
- (3) 不良品の対応については、真摯な対応を行うこと。
- (4) 本仕様書に疑義がある場合は、事前に当委員会の指示又は承認を得ること。また、細部については担当者が別途指示するが、本仕様書に明示されていない事項についても、それが縫製上必要と思われる事について良心的に実施すること。

